

薬品名	化学式	濃度 %	温度	プラスチック		フッ素樹脂				不浸透性黒鉛		ゴム					FRP	金属							
				塩ビ PVC	耐熱ポリエチレン PE・RT	ポリプロピレン PP	ポリフッ化ビニリデン PVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス 316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル
塩化カリウム	KCl	水溶液	20																	36% 111					
			40																						
			60																						
			80																						
			100																						
			120																						
塩素酸カリウム	KClO3	低温飽和水溶液	20																						
			40																						
			60																						
			80																						
			100																						
			120																						
過塩素酸カリウム	KClO4	低温飽和水溶液	20																						
			40																						
			60																						
			80																						
			100																						
			120																						
			20																						

塩化カルシウム	CaCl ₂	飽和水溶液	40																25% 沸点まで			
			60																			
			80																			
			100																			
			120																			
次亜塩素酸カルシウム	Ca(OCl) ₂	低温飽和水溶液	20																	18-20%		
			40																		×	×
			60																		×	×
			80																		×	×
			100																		×	×
			120																		×	×
塩化第一スズ	SnCl ₂	低温飽和水溶液	20																			
			40																			
			60																	×		
			80																			
			100																			
			120																			
三塩化アンチモン	SbCl ₃	90%水溶液	20																			
			40																	×		
			60																			
			80																			
			100				×															
			120																			
重亜硫酸ソーダ (ナトリウム)	NaHSO ₃	水溶液	20																			
			40																	×	×	
			60	×																×	×	
			80																	×		
			100																	×		
			120																			
			20																			

亜硫酸ソーダ (ナトリウム)	Na ₂ SO ₃	低温飽和水溶液	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20% 沸点まで	■	■	
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
重硫酸ソーダ (ナトリウム)	NaHSO ₄	10%水溶液	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20% ××	■	■	
			40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	■	■	■	■		■	■	■
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■

各記号の説明：)

- 該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
- 該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
- 条件次第で使用可能

×— 使用不可

(空欄)— 該当データなし

注記：)

テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.