

薬品名	化学式	濃度 %	温度	プラスチック		フッ素樹脂				不浸透性黒鉛		ゴム					FRP	金属									
				塩ビ PVC	耐熱ポリエチレン PE・RT	ポリプロピレン PP	ポリフッ化ビニリデン PVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸	テフロン含浸	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス 316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル		
食塩	NaCl	水溶液	20																								
			40																								
			60																								
			80																								
			100																								
			120																								
ブライン (海水)			20																								
			40																								
			60																								
			80																								
			100																								
			120																								
塩化アルミニウム	AlCl3	10% 水溶液	20																								
			40																								
			60																								
			80																								
			100																								
			120																								
			20																								

		飽和水溶液	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
			100	■	■	■	×	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	■							
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×							
塩化アンモニウム	NH ₄ Cl	10%水溶液	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25%沸点まで	25%沸点まで	25%沸点まで	25%沸点まで			
			40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							×
	低温飽和水溶液	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
		40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
		60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
		80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
		100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
		120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×							
次亜塩素酸ソーダ	NaOCl	12.5%活性塩素水溶液	20	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	×	■	×	■	■							
			40	■	×	■	×	■	■	■	■	×	■	■	■	■	■	■	■						
			60	■	■	■	×	■	■	■	■	■	×	■	■	■	■	■	■						
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	■	■	■	■						
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■						
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■						
亜塩素酸ソーダ	NaClO ₂	希釈水溶液	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	10% 82						
			40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×		■					
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■					
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■					
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■					
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■					
			20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	50%							

塩素酸 ナトリウム	NaClO ₃	水溶液	40															99							
			60										×												
			80													×									
			100												×					100 %					
			120																		113				
漂白剤	NaOCl + NaCl	12.5%活性塩素 水溶液	20										×			×									
			40		×	×																			
			60																						
			80																						
			100																						
			120																						

各記号の説明：)

- 該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
- 該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
- 条件次第で使用可能

× — 使用不可

(空欄) — 該当データなし

注記：)

テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.