

薬品名	化学式	濃度 %	温度	プラスチック			フッ素樹脂				不浸透性黒鉛			ゴム					FRP	金属								
				塩ビ PVC	耐熱ポリエチレン PE・RT	ポリプロピレン PP	ポリフッ化ビニリデン PVDF	FEP	ETFE	PTFE	PFA	フェノール含浸 BS	XBS	テフロン含浸 XTF	カボン XC	NR	NBR	EPDM	CR	FPM	CSM	ビニールエステル	ステンレス 316	チタン	ジルコニウム	ハステロイ	タンタル	
塩化カリウム	KCl	水溶液	20																				36% 111					
			40																									
			60																									
			80																									
			100																									
			120																									
塩素酸カリウム	KClO3	低温飽和水溶液	20																									
			40																									
			60																									
			80																									
			100																									
			120																									
過塩素酸カリウム	KClO4	低温飽和水溶液	20																									
			40																									
			60																									
			80																									
			100																									
			120																									
			20																									

塩化カルシウム	CaCl ₂	飽和水溶液	40																		25% 沸点まで	
			60																			
			80																			
			100																			
			120																			
次亜塩素酸カルシウム	Ca(OCl) ₂	低温飽和水溶液	20																		18-20% × × ××× ××× ××× ×××	
			40																			
			60																			
			80																			
			100																			
			120																			
塩化第一スズ	SnCl ₂	低温飽和水溶液	20																			
			40																			
			60																			
			80																			
			100																			
			120																			
三塩化アンチモン	SbCl ₃	90%水溶液	20																			
			40																			
			60																			
			80																			
			100																			
			120																			
重亜硫酸ソーダ (ナトリウム)	NaHSO ₃	水溶液	20																			
			40																			
			60																			
			80																			
			100																			
			120																			
			20																			

亜硫酸ソーダ (ナトリウム)	Na ₂ SO ₃	低温飽和水溶液	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20% 沸点まで	■	■		
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
重硫酸ソーダ (ナトリウム)	NaHSO ₄	10%水溶液	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20% ××	■	■		
			40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
			60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	■	■		■	■	■	■
			80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
			100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
			120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■

各記号の説明：)

- 該当する温度、濃度における薬品に対して全く作用されない
- 該当する温度、濃度における薬品に対して大体作用されない
- 条件次第で使用可能

×— 使用不可

(空欄)— 該当データなし

注記：)

テーブル内の記号はあくまで参考値です。実際に使用される場合は事前に当社まで御連絡下さい。

Copyright (C) 2004 Kansetsu Sangyo Co., Ltd. All rights Reserved.